



CALIBRACIÓN E INSTRUMENTACIÓN PROFESIONAL, S.A. DE C.V.


>>*Tecnología de punta al alcance de su planta*<<

RETORNO 4 DE SUR 16 No 12; COL. AGRICOLA ORIENTAL, MEXICO, D.F. 08500.

TEL / FAX (525) 57 56 33 12 / 57 00 17 84; e-mail: cipfhc@prodigy.net.mx

Página Web: www.calibracionip.com.mx

PRODUCTOS BURNS ENGINEERING




Transmisor de temperatura modelo T16
Transmisor de temperatura RTD miniatura alimentado por lazo
Facilmente programado con una PC empujando el modulo de programación TP16 de Burns y software de comunicación.
Diseñado para ser empujado con los RTD's sanitarios S01
Resistente a choque y vibración
Configurable para adaptarse a tu aplicación
Solución N.E.T.™ (Cuerdas no expuestas)
• PC programmable with TP16 Programming Module
• Compact footprint: 2" x 2"
• Exactitud: +/- (0.2°C + 0.05% de la lectura)
• Entrada de RTD: 2 o 3 hilos PT100
• Intervalo de Temperatura: -200°C a 500°C
• Salida: 2 hilos, 4-20mA
• Cumplimiento CE



Termómetros de resistencia de platino Pt100 serie A



Sensores de temperatura para chumaceras





CALIBRACIÓN E INSTRUMENTACIÓN PROFESIONAL, S.A. DE C.V.

>>*Tecnología de punta al alcance de su planta*<<

RETORNO 4 DE SUR 16 No 12; COL. AGRICOLA ORIENTAL, MEXICO, D.F. 08500.

TEL / FAX (525) 57 56 33 12 / 57 00 17 84; e-mail: cipfhc@prodigy.net.mx

Pagina Web: www.calibracionip.com.mx



Termómetros de resistencia serie WSO y WPP



Sensor de temperatura de aire



Sensores de temperatura para bio reactor





CALIBRACIÓN E INSTRUMENTACIÓN PROFESIONAL, S.A. DE C.V.

>>*Tecnología de punta al alcance de su planta*<<

RETORNO 4 DE SUR 16 No 12; COL. AGRICOLA ORIENTAL, MEXICO, D.F. 08500.

TEL / FAX (525) 57 56 33 12 / 57 00 17 84; e-mail: cipfnc@prodigy.net.mx

Página Web: www.calibracionip.com.mx



Patrón de calibración de temperatura criogénica y patrones secundarios



Sensores de temperatura serie S sanitarios

